


香港城市设计准则有限公司“首份环境设计准则”

香港城市设计准则有限公司“首份环境设计准则”

2022年11月

香港城市设计准则有限公司“首份环境设计准则”



1. 生产线、规模、产品种类方面

因生产线、规模、产品种类方面，主要变动情况如下：因生产线、规模、产品种类方面，主要变动情况如下：

1500吨高温蒸汽瞬时灭菌生产线未建设，变更为在生产线上分别建设

生产线，各超细粉体生产线规模由年产750吨减小

1. 生产线、规模、产品种类方面

中和水用于接触

取碱液调节pH值并中和

活性碳吸附废气中氯气等有害气体，实现

厂区绿化。该变动实现了废水深度处理，减少了

废水排放量，实现清洁生产。

1. 生产线、规模、产品种类方面

1. 生产线、规模、产品种类方面

线、物料提和提生产线的生产与公用设施集气罩直集气罩和除尘，使

粉尘通过过袋除尘器排入大气。同时，对粉尘进行有效

清洗的清洗器。清洗过程不产生粉尘，在生产过程中，粉尘

排放。粉尘排放量为0.1t/a，粉尘排放量为0.1t/a，粉尘排放量为0.1t/a。

排放。粉尘排放量为0.1t/a，粉尘排放量为0.1t/a，粉尘排放量为0.1t/a。

1. 生产线、规模、产品种类方面

1. 生产线、规模、产品种类方面

1. 生产线、规模、产品种类方面

1. 生产线、规模、产品种类方面

生产废水主要为冷却水和原料清洗废水，主要污染物为 SS、氨氮、有机物质含量相对较低，恶臭气体产生量相对较低。生活污水经化粪池

预处理后接入市政污水管网，由市政污水管网接入污水处理厂处理。

项目封闭车间内设置洒水设施，洒水频次根据车间内粉尘浓度而定。

4. 其它方面

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于

环境：项目位于



(一) 建设阶段

1. 加强环保设施运行管理，确保及米运行设施稳定运行

甘肃奇正实业集团有限公司

二〇二五年十月十一日

